

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц  
№ RA.RU.21ИО01 от 26 августа 2015 г.

Юридический адрес:  
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51  
Телефон, факс (3952)23-13-71  
Электронная почта: fguz@sesoirk.irkutsk.ru  
ОКПО75077138 ОГРН 1053811065923  
ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ

22.05.2023

Чимитдоржиев Ч.Н.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ П.1.4710 дата выдачи 22.05.2023

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Иркутская Вальдорфская школа" (ИНН 3808155970 ОГРН 107380000353)

**Юридический адрес:** 664025, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Марата, д.11, кв.15

**Фактический адрес:** Иркутская область, г.Иркутск, ул.Марата, д.11, кв.15

**2. Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

**3. Место отбора:** Пищеблок АНОО "Иркутская Вальдорфская школа", Иркутская область, г.Иркутск, ул.Красноказачья, 131

**4. Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 18.05.2023 с 14:15 до 14:35

**Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы:** Симонова Г. Е. помощник врача по общей гигиене

При отборе, измерениях присутствовал заведующая Хороших Т.М.

**Условия транспортировки:** соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 18.05.2023 14:55

Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды".

**Ссылка на план и метод отбора (Ф):** акт отбора от 18.05.2023

**5. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Договорные отношения, договор № 001504 от 20.04.2023

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: -

**6. Код образца (пробы):** 23.4710 1

**7. Условия проведения испытаний:** соответствуют НД на методы исследований.

**8. НД, устанавливающий требования к объекту:**

МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды".

**9. Средства измерений:**


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке
-	-	-	-

## Микробиологические исследования

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Образцы поступили 18.05.2023 15:10 испытания проведены по адресу: 664025, г. Иркутск ул. Горького, 24 дата начала испытаний 18.05.2023 15:20 дата выдачи результата 22.05.2023 09:47					
<b>пищеблок</b>					
4710-1	Смыв с кружки	БГКП	-	не обнаружено	MP 4.2.0220-20
4710-2	Смыв с ложки	БГКП	-	не обнаружено	MP 4.2.0220-20
4710-3	Смыв с тарелки суповой	БГКП	-	не обнаружено	MP 4.2.0220-20
4710-4	Смыв с тарелки 2 блюда	БГКП	-	не обнаружено	MP 4.2.0220-20
4710-5	Смыв с поварешки	БГКП	-	не обнаружено	MP 4.2.0220-20
4710-6	Смыв с доски разделочной хлеб	БГКП	-	не обнаружено	MP 4.2.0220-20
4710-7	Смыв с ножа хлеб	БГКП	-	не обнаружено	MP 4.2.0220-20
4710-8	Смыв с вилки	БГКП	-	не обнаружено	MP 4.2.0220-20
4710-9	Смыв со стола готовой продукции	БГКП	-	не обнаружено	MP 4.2.0220-20
4710-10	Смыв с весов готовой продукции	БГКП	-	не обнаружено	MP 4.2.0220-20
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Вдовиченко Г. В., заведующий лабораторией - врач-бактериолог					

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

  
 Шилов М. В. врач по общей гигиене отделения отбора и регистрации проб  
 конец протокола испытаний № П.1.4710 от 22.05.2023

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц  
№ RA.RU.21ИО01 от 26 августа 2015 г.

Юридический адрес:  
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51  
Телефон, факс (3952)23-13-71  
Электронная почта: fguz@sesoirk.irkutsk.ru  
ОКПО75077138 ОГРН 1053811065923  
ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ

24.05.2023

Чимитдоржиев Ч.Н.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1.4748 дата выдачи 24.05.2023

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Иркутская Вальдорфская школа" (ИНН 3808155970 ОГРН 1073800003353)  
**Юридический адрес:** 664025, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Марата, д.11, кв.15

**2. Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Рис отварной; дата изготовления: 18.05.2023; объем партии: 160 порции

**3. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Пищеблок АНОО "Иркутская Вальдорфская школа"  
**Юридический адрес:** Иркутская область, г.Иркутск, ул.Марата, д.11, кв.15  
**Фактический адрес:** Иркутская область, г.Иркутск, ул.Красноказачья, 131

**4. Место отбора:** Пищеблок АНОО "Иркутская Вальдорфская школа", Иркутская область, г.Иркутск, ул.Красноказачья, 131

**5. Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 18.05.2023 с 14:15 до 14:35

**Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы:** Симонова Г. Е., помощник врача по общей гигиене

**При отборе присутствовал(и) заведующий** Хороших Т.М.

**Условия транспортировки:** соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 18.05.2023 14:55

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

**Ссылка на план и метод отбора (Ф):** акт отбора от 18.05.2023

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Договорные отношения, договор № 001504 от 20.04.2023

**Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:** -

**7. НДС на продукцию:** - не установлено

**8. Код образца (пробы):** 23.4748 1

**9. Условия проведения испытаний:** соответствуют НД на методы исследований.

**10. НД, устанавливающий требования к объекту:**

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

**11. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке
-	-	-	-

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	НД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 18.05.2023 15:10 Внутрिलाбораторный номер 4748 - 23024 испытания проведены по адресу: 664025, г. Иркутск ул. Горького, 24 дата начала испытаний 18.05.2023 15:20 дата выдачи результата 23.05.2023 09:46				
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек/БГКП/колиформы	г	не обнаружено в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода Proteus/Протей	г	не обнаружено в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	ГОСТ 31659-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Вдовиченко Г. В., заведующий лабораторией - врач-бактериолог				

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**



Коваленко В. В., врач по общей гигиене отделения отбора и регистрации проб

конец протокола № 1.4748 от 24.05.2023

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц  
№ RA.RU.21ИО01 от 26 августа 2015 г.

Юридический адрес:  
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51  
Телефон, факс (3952)23-13-71  
Электронная почта: fguz@sesoirk.irkutsk.ru  
ОКПО75077138 ОГРН 1053811065923  
ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ

24.05.2023

Чимитдоржиев Ч.Н.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 1.4749 дата выдачи 24.05.2023

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Иркутская Вальдорфская школа" (ИНН 3808155970 ОГРН 1073800003353)  
**Юридический адрес:** 664025, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Марата, д.11, кв.15

**2. Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Котлета куриная "Петушок"; дата изготовления: 18.05.2023; объем партии: 160 порции

**3. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Пищеблок АНОО "Иркутская Вальдорфская школа"  
**Юридический адрес:** Иркутская область, г.Иркутск, ул.Марата, д.11, кв.15  
**Фактический адрес:** Иркутская область, г.Иркутск, ул.Красноказачья, 131

**4. Место отбора:** Пищеблок АНОО "Иркутская Вальдорфская школа", Иркутская область, г.Иркутск, ул.Красноказачья, 131

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 18.05.2023 с 14:15 до 14:35

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Симонова Г. Е., помощник врача по общей гигиене

При отборе присутствовал(и) заведующая Хороших Т.М.

Условия транспортировки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.05.2023 14:55

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

Ссылка на план и метод отбора (Ф): акт отбора от 18.05.2023

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Договорные отношения, договор № 001504 от 20.04.2023

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: -

**7. НД на продукцию:** - не установлено

**8. Код образца (пробы):** 23.4749 1

**9. Условия проведения испытаний:** соответствуют НД на методы исследований.

**10. НД, устанавливающий требования к объекту:**  
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

**11. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке
-	-	-	-

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	НД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 18.05.2023 15:10 Внутрилабораторный номер 4749 - 23025 испытания проведены по адресу: 664025, г. Иркутск ул. Горького, 24 дата начала испытаний 18.05.2023 15:20 дата выдачи результата 23.05.2023 09:49				
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек/БГКП/колиформы	г	не обнаружено в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода Proteus/Протей	г	не обнаружено в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	ГОСТ 31659-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Вдовиченко Г. В., заведующий лабораторией - врач-бактериолог				

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**



Коваленко В. В., врач по общей гигиене отделения отбора и регистрации проб

конец протокола № 1.4749 от 24.05.2023